TEGERA®





■ TEGERA® INFINITY 8810R

Conozca más

GUANTE DE INVIERNO SUPERSUAVE CON PALMA RECUBIERTA

Guante con forro de invierno y palma recubierta en espuma de nitrilo supersuave para épocas de frío y labores a baja temperatura. Diseñado para trabajos versátiles en entornos secos a semisecos. Cálido y cómodo a la par que suave y flexible, con la elevada destreza y sensibilidad en las puntas de los dedos exclusivas de un guante Infinity. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex. Paquetes comerciales con etiqueta colgante descriptiva para facilitar a los clientes la elección en la tienda.

PROPIEDADES

- Duradero
- Extra cómodo
- Flexible
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Buen agarre
- Cálido

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto 100 °C
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, sequedad, grietas, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, entornos fríos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, trabajos de instalación, construcción, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Infinity

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO Vellón, Nylon, Acrílico, Spandex, 10 gg, 15 gg

LONGITUD 235-275 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor

agarre

COLOR Negro, Amarillo

PARES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Etiqueta colgante con ranura euro

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo, PU acuoso

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al

corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 8N ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Acrílico

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo, Nilón

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

EN 407:2020

X1XXXX



Cat. II





388:2016+A1:2018

EN ISO 21420:2020









Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	8810R-7	7340118370378
8	8810R-8	7340118370408
9	8810R-9	7340118370439
10	8810R-10	7340118370460
11	8810R-11	7340118370491



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com