



■jalas° HEAVY DUTY 1388

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, FO



PREPARATI ALL'INVERNO

Stivale antinfortunistico con suola Arctic grip per inverni pesanti e ambienti difficili. Protezione anti-chiodi in acciaio, puntale in composito e tomaia in tessuto resistente e pelle rivestita in PU. Uno stivale per lavori pesanti che tiene i piedi caldi e al sicuro in ambienti scivolosi, freddi, molto freddi e difficili.

PROPRIETÀ

- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock
- Estremamente caldo

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Idrorepellente
- Proprietà antistatiche
- Gamba dello stivale imbottita
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Bordo gamba imbottito
- Cinghia per caviglie regolabile
- Anelli passa-stringhe
- Blocco neve
- Riflettente
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)









PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico, contatto col freddo, scivolamento

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti scivolosi, ambienti freddi, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Acciaio

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Heavy Duty

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU, Tessuto

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Composito

MATERIALE DELLA FODERA Fodera in poliestere, Thinsulate™

SOTTOPIEDE JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, Foglio di alluminio, EVA

morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino,

Doppie zone di assorbimento shock in PORON[®] XRD[®]

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

COLORE Nero, Blu

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.37 kg

CONFORMITÀ

EN ISO 20345:2022

S3. HRO. CI. FO





TL NORM Z 1259





CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche

amina in acciaio

Modello invernale



Suola resistente agli



Rinforzo per le dita ProNose



Sistema di assorbimento shock in Ergothan





TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1388-35	6408487506369
36	1388-36	6408487506376
37	1388-37	6408487506383
38	1388-38	6408487506390
39	1388-39	6408487506406
40	1388-40	6408487506413
41	1388-41	6408487506420
42	1388-42	6408487506437
43	1388-43	6408487506444
44	1388-44	6408487506451
45	1388-45	6408487506468
46	1388-46	6408487506475
47	1388-47	6408487506482
48	1388-48	6408487506499



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com