



Jalas GRAN PREMIO 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012 02, SRC, HRO, CI, FO



Conozca más

Bota ocupacional, suela intermedia de PU, estabilizador, suela de caucho nitrilo, material superior cuero revestido de PU

PROPIEDADES

- Agarre excelente
- · Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugado
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Propiedades antiestáticas
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Presillas
- Caña de la bota acolchada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Horma ancha
- Lengüeta de fuelle
- Cremallera





EVITA EL RIESGO DE

Antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, uso todo el año, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de trabajo, Botas/botines

CATEGORÍA Cat. II

AJUSTE Ancha

COLECCIÓN Gran Premio

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DEL FORRO Vellón técnico

PLANTILLA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN Cordones

LONGITUD DE LOS CORDONES 160 cm

COLOR Negro, Gris, Amarillo

PESO NETO (TALLA 42) 1.2 kg

CONFORMIDAD



EN ISO 20347:2012

02. SRC. HRO. CI. FO



TP TC 017:2011



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Suela resistente al aceite



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan

Ajuste ancho



Suela resistente al calor

ÖNORM Z 1259



Hidrofugado

*	Modelo de invierno
---	--------------------

V	Cremallera

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	1872-35	6408487440977
36	1872-36	6408487440984
37	1872-37	6408487440991
38	1872-38	6408487441004
39	1872-39	6408487441011
40	1872-40	6408487441028
41	1872-41	6408487441035
42	1872-42	6408487441042
43	1872-43	6408487441059
44	1872-44	6408487441066
45	1872-45	6408487441073
46	1872-46	6408487441080
47	1872-47	6408487441097
48	1872-48	6408487441103



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com