





•jalas[®] CLEAN 5002 MENU BLACK

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO



Pour en savoir plus

Chaussure de travail, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU, matériau partie supérieure cuir enduit PU

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellente absorption des chocs
- Bon ajustement
- Confortable
- Léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Sangle de talon ajustable





PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Hôtellerie-restauration, travail en cuisine, nettoyage

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Service, horeca

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Sandales

CATÉGORIE Cat. II

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Clean

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre

électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des

chocs en Poron XRD

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

FIXATION Bande auto-agrippante

COLORIS Noir

POIDS NET (TAILLE 42) 0.87 kg

CONFORMITÉ





TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2022 01, SR, FO

CARACTÉRISTIQUES



Semelle extérieure résistante aux huiles







POINTURE	RÉF.	EAN
36	5002-36	6408487419096
37	5002-37	6408487419102
38	5002-38	6408487419119
39	5002-39	6408487419126
40	5002-40	6408487419133
41	5002-41	6408487419140
42	5002-42	6408487419157
43	5002-43	6408487419164
44	5002-44	6408487419171
45	5002-45	6408487419188
46	5002-46	6408487419195
47	5002-47	6408487419201



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com