



Jolos GRAN PREMIO 1828 JUPITER

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mem

Robuster, bequemer mittelhoher Sicherheitsstiefel mit höchstem Schutz (S3) für härteste Außenbereiche. Der wasserabweisende und antistatische PU-beschichtete Lederschuh schützt den Fuß. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle mit breiter Passform bietet hervorragenden Grip und zusätzlichen Platz, während JALAS Alu-Zehenschutzkappe, Stahl-Durchtrittschutz und integrierte Dämpfung aus PORON XRD schützen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Bester Schutz
- · Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- · Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Geräumige Passform
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ösen
- Gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Sprunggelenkunterstützung
- Gepolsterte Lasche
- Wasserabweisend





SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, elektrische

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Breit

KOLLEKTION Gran Premio

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON* XRD*

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUFSOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

LÄNGE DER SCHNÜRSENKEL 120 cm

FARBE Schwarz, Grau, Gelb

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.44 kg

KONFORMITÄT

EN ISO 20345:2011

S3, SRC, CI, HRO, HI





ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

TP TC 019:2011





DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN

Aluminium-





Ölbeständige

Hitzebeständige

Laufsohle

Laufsohle



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Zehenkappenverschleißschut:




Wasserabweisend

Geräumige Passform	

Zehenschutzkappe







Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com