





Jalas ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, F0, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Узнать больше

Легкая и удобная защитная обувь класса S3 в спортивном стиле. Верх из покрытого ПУ спилка и мягкий верхний кант из пены с эффектом памяти поддерживают и защищают стопу при работе вне помещений. Маслостойкая противоскользящая подошва из RPU. В модели установлен алюминиевый подносок, антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля, стелька с двойной зоной амортизации PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Дышащая стелька
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Усиление носка обуви ProNose
- Двойная зона амортизации
- Водоотталкивающие
- Стабилизатор
- Мягкий верхний кант из пеноматериала с эффектом памяти







ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, среда с риском прокола подошвы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки

категория Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой

композитный текстиль (РТС)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Zenit

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа, Спилок

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиамид, Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8217 FX2 Climate

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат,

Мериносовая шерсть, Двойная зона амортизации из

PORON[®] XRD[®], текстиль

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из

полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины

КРЕПЛЕНИЕ Шнурки

ДЛИНА ШНУРКОВ 100 ст

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет красный

BEC HETTO (PA3MEP 42) 1.28 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2022

S3S, SR, F0, SC, LG

EHE

SD 35 PR

ASTM F2413-18 M/I/C

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатичные свойства

Алюминиевый

Антипрокольная

обработанного плазмой

композитного

текстиля (РТС)

подносок

стелька из



амортизации Ergothan



электростатического



разряда



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Водоотталкивающие



Стабилизатор

PA3MEP	APT. Nº	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com