



Botas de inverno com excelente aderência e encaixe perfeito. Proteção anti-pregos em aço, biqueira em alumínio.

GRAN PREMIO 1838S

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Saiba mais

EXTREMAMENTE QUENTE COM EXCELENTE ADERÊNCIA

Botas de inverno extremamente quentes, com excelente aderência e encaixe perfeito. Material da proteção anti-pregos em aço, o material da biqueira é alumínio e o material na parte superior em cabedal revestido a poliuretano, que é resistente a calor e repele a água. A sola em borracha é resistente a óleo e calor. Resiste a faíscas de soldadura e salpicos de retificadoras. Tamanho largo

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque
- Extremamente quentes

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Ajuste amplo
- Fio KEVLAR® nas costuras que resiste à exposição a uma temperatura de 427 °C a curto prazo (limite máximo operacional) e a uma temperatura de 204 °C mais prolongada (limite operacional constante)
- Parte superior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Cano da bota almofadado
- Alças
- Hidrorepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Resistente ao calor
- Suporta faíscas de soldadura e salpicos das retificadoras



PREVINE O RISCO DE

Antiestático, contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, superfícies quentes, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes frios, ambientes extremos

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Pele de poliéster

PALMILHA JALAS 8245 FX2 ThermAL

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, Folha de alumínio, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

COR Preto, Cinzento, Amarelo

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.26 kg

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Parte superior resistente ao calor



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Modelo de inverno



Proteção contra pregos em aço

TAMANHO	N.º ART	EAN
39	1838S-39	6408487442766
40	1838S-40	6408487442773
41	1838S-41	6408487442780
42	1838S-42	6408487442797
43	1838S-43	6408487442803
44	1838S-44	6408487442810
45	1838S-45	6408487442827
46	1838S-46	6408487442834
47	1838S-47	6408487442841

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com