





# Jalas ZENIT EVO 7178



Узнать больше

Антипрокольный материал обработанный плазмой композитный текстиль (РТС), материал подноска алюминий, межподошва выполнена из полиуретана, пластиковый супинатор, подошва из полиуретановой резины, материал верха накладка;Текстиль

# СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Отличные амортизационные свойства
- Сверхлегкие

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкие
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Язычок-клапан
- Дышащая стелька
- Водоотталкивающие
- Мягкий верхний кант
- BOA Fit System
- Поддержка лодыжки
- Эргономическая форма
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)





### ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от скольжения

#### ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (РТС)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Zenit Evo

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Трикотажная ткань

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера,

Heo пена, Двойная зона амортизации из PORON\* XRD\*

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из

полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины

КРЕПЛЕНИЕ BOA Fit System

ЦВЕТ Цвет черный

BEC HETTO (PA3MEP 42) 1.22 kg

# СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011

EAC

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21



S3. SRC

ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

#### ОСОБЕННОСТИ



Антистатичные свойства

Алюминиевый

подносок



амортизации Ergothan

Маслостойкая

подошва



электростатического разряда



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (РТС)



Водоотталкивающие

PA3MEP	APT. Nº	EAN
35	7178-35	6408487525377
36	7178-36	6408487525414
37	7178-37	6408487525452
38	7178-38	6408487525490
39	7178-39	6408487525537
40	7178-40	6408487525575
41	7178-41	6408487525612
42	7178-42	6408487525650
43	7178-43	6408487525698
44	7178-44	6408487525735
45	7178-45	6408487525773
46	7178-46	6408487525810
47	7178-47	6408487525858
48	7178-48	6408487525896



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com