





Jalas ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Антипрокольный материал обработанный плазмой композитный текстиль (РТС), материал подноска алюминий, межподошва выполнена из полиуретана, пластиковый супинатор, подошва из полиуретановой резины, материал верха накладка;Текстиль

СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Повышенная воздухопроницаемость
- Отличные амортизационные свойства
- Сверхлегкие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BOA Fit System
- Легкие
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Язычок-клапан
- Дышащая стелька
- Эргономическая форма
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без материалов животного происхождения





ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (РТС)

ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная

КОЛЛЕКЦИЯ Zenit Evo

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Трикотажная ткань, Микрофибра

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер

СТЕЛЬКА JALAS 8303 FX3 Supreme

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Heo пена, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины КРЕПЛЕНИЕ BOA Fit System

ЦВЕТ Цвет синий, Цвет черный

BEC HETTO (PA3MEP 42) 1.17 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



S1. P. SRC

EN ISO 20345:2011

EHE

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатичные свойства

Алюминиевый

подносок



амортизации Ergothan

Маслостойкая

подошва



электростатического разряда



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (РТС)

PA3MEP	APT. Nº	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com